


Barils PL01 et PL02




Fiche technique PL01 35 Gallon

Extérieur	Plastique Rotomoulé vierge FDA (Blanc translucide)
Identification	NFC passive (NXP – NTAG215) Code QR
Capacité	35 galons impériaux ± 1.5 gallon (154.5 litres ± 5.67 litres)
Poids	35 lbs (kilos)
Hauteur	30" (1079.5mm) – 40" (mm)
Diamètre	22" 1/8 (704.85mm)
Ouvertures	2" 1/4 (sur le dessus)
Bouchons	1x Plastique 2" NPT
Résistance thermique	Peut contenir un liquide de 212°F (100°C)




Fiche technique PL02 45 Gallon

Extérieur	Plastique Rotomoulé vierge FDA (Blanc translucide)
Identification	NFC passive (NXP – NTAG215) Code QR
Capacité	45 galons impériaux ± 1.5 gallon (204.5 litres ± 5.67 litres)
Poids	45 lbs (kilos)
Hauteur	35" 3/8 (1079.5mm) – 40" (mm)
Diamètre	24" 1/16 (704.85mm)
Ouvertures	2" 1/4 (sur le dessus)
Bouchons	1x Plastique 2" NPT
Résistance thermique	Peut contenir un liquide de 212°F (100°C)



Identification et traçabilité



- Le champ au centre, au-dessous du logo HYBRIX est réservé pour inscrire le numero de serie unique du produit.
- La plaque d'identification en acier inoxydable est gravée au laser pour une durabilité maximale.



Lecture de la puce NFC et du code QR

Puce NFC

- Lecture possible à l'aide d'un téléphone intelligent compatible avec une application de lecture NFC.
- Lecture avec un lecteur NFC relié à un ordinateur.
- Pour lire un baril, approcher votre lecteur NFC du logo (voir photo).



Code QR

- Lecture possible avec un téléphone intelligent possédant l'application de la caméra ou une application de lecture pour code QR.
- Lecture à l'aide d'un lecteur QR relié à un ordinateur (lecture en continu sur un convoyeur).



**Des applications sont en cours de développement*