


Barils PL35 et PL45




Fiche technique PL35 35 Gallon

Extérieur	Plastique Rotomoulé vierge FDA (Blanc translucide)
Identification	Puce RFID Code QR
Capacité	35 galons impériaux ± 1.5 gallon (154.5 litres ± 5.67 litres)
Poids	35 lbs (15.9 kilos)
Hauteur	30" (1079.5mm) – 40" (mm)
Diamètre	22" 1/8 (704.85mm)
Ouvertures	2" 1/4 (sur le dessus)
Bouchons	1x Plastique 2" NPT
Résistance thermique	Peut contenir un liquide de 212°F (100°C)




Fiche technique PL45 45 Gallon

Extérieur	Plastique Rotomoulé vierge FDA (Blanc translucide)
Identification	Puce RFID Code QR
Capacité	45 galons impériaux ± 1.5 gallon (204.5 litres ± 5.67 litres)
Poids	45 lbs (20.4 kilos)
Hauteur	35" 3/8 (1079.5mm) – 40" (mm)
Diamètre	24" 1/16 (704.85mm)
Ouvertures	2" 1/4 (sur le dessus)
Bouchons	1x Plastique 2" NPT
Résistance thermique	Peut contenir un liquide de 212°F (100°C)



Identification et traçabilité



- L'identification du contenant est rotomoulé à même le plastique, permettant une durabilité maximal.
- Elle contient le numéro du contenant, un code QR et une puce RFID.



Lecture de la puce RFID et du code QR

Puce RFID

- Lecture avec un lecteur RFID relié à un ordinateur.
- Lecture avec un lecteur portatif pour effectuer une prise d'inventaire manuel.
- Lecture avec un lecteur fixe à longue portée permettant une prise d'inventaire à grande surface et à temps réel.

Code QR

- Lecture possible avec un téléphone intelligent possédant l'application de la caméra ou une application de lecture pour code QR.
- Lecture à l'aide d'un lecteur QR relié à un ordinateur (lecture en continu sur un convoyeur).

**Des applications sont en cours de développement*